FÔRMA DO PISO.

Esc.: 1/50



ARMAÇÃO DA ESCADA.



Corte A–A



Corte B–B



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PISO.					
50A	1	20	4	551	2204
50A	2	12.5	3	321	963
50A	3	12.5	14	321	4494
50A	4	16	7	551	3857
50A	5	12.5	2	269	538
50A	6	12.5	2	658	1316
50A	7	12.5	5	156	780
60B	8	5	1	–CORR–	27979
ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PISO.					
50A	1	10	11	313	3443
50A	2	10	4	723	2892
50A	3	10	13	496	6448
50A	4	12.5	7	825	5775
ARMAÇÃO DA ESCADA.					
50A	1	10	10	314	3140
50A	2	8	8	314	2512
50A	3	12.5	12	647	7764
50A	4	8	25	148	3700
50A	5	10	15	559	8385
50A	6	6.3	22	148	3256
50A	7	20	15	251	3765
50A	8	20	13	454	5902
50A	9	8	18	136	2448
50A	10	6.3	11	380	4180
50A	11	6.3	15	136	2040
50A	12	10	11	186	2046

RESUMO AÇO CA 50–60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	280	45
50A	6.3	95	24
50A	8	87	35
50A	10	264	166
50A	12.5	216	216
50A	16	39	62
50A	20	119	297
Peso Total	60B =		45 kg
Peso Total	50A =		799 kg

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PISO.

Esc.: 1/50



ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PISO.

Esc.: 1/50



1 N8 ø 5 C/20 C=COR

REVISÃO	RESPONSÁVEL	ASSUNTO	DATA
02	–	–	–
01	–	–	–
00	JM	EMISSÃO INICIAL	11/02/2011

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Minist@rio da Educa-«o

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ALAGOAS

PRONATEC- PROJETO EXECUTIVO PADRe O

ENDEREe O: RESIDENCIAL HELIO JATOBC III

MUNICIPIO - UF: Se O MIGUEL DOS CAMPOS - AL

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

AUTORES DO PROJETO : -

RESPONSÁVEL TECNICO:

RESP. TECNICO CREA

CREA

RA

PROJETO EXECUTIVO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — PROJETO 04.01

COORDENAe O: CGEST - Coordena-«o Geral de Infra-estrutura/ FNDE

DESCRIe O: BIBLIOTECA
FORMA E ARM. DAS LAJES DO PISO
FORMA E ARM. DA ESCADA

EC

CREA DO TERRENO: 5,071 ha

CREA CONSTRUIDA: 5.577,39m|

REVISe O:

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 26/61

DESENHO: AOM / SCS / JMC / TMJ

DATA EMISSe O: SETEMBRO/ 2011

PADRÃO A1 – 841x594